

# AnyView A5

Modular Patient Monitor


插件式监护仪

NEW

病人监护升级换代之作

**BLT** 宝莱特  
BIOLIGHT

医疗监护设备民族品牌领航者



## 全球领先的真正一体化 插件式监护仪

- 12.1" (800×600) 防眩彩色液晶显示
- 全球领先带显示屏多参数测量模块——**EMS 转运宝**
- 功能强大的主机，人性化的工程学设计外观
- 多达二十多种监测参数，各种模块任意组合
- 随时进行扩展升级，降低更新换代成本
- 提供多种输入方式，将繁琐的操作程序大大简化
- 无风扇设计，无尘、低能耗，提高仪器使用寿命
- 高达3个小时的电池使用时间

### 系统特点



## AnyView A5

Modular Patient Monitor

### 插件式监护仪

**EMS 转运宝**  
全球领先

**12.1"** (800×600)  
防眩彩色液晶屏

**无风扇**设计  
无尘、无噪音、低能耗

**3** 小时  
电池使用时间

**9** 种  
独立插件模块

**20** 多种  
监测参数

**多个**  
显示参数监测界面

**护士呼叫**



应用EMS实现对病人不间断监测，解决了术后病人从手术室到病房这一过程的监测空白……



**EMS** Emergency Mobile Server  
**转运宝**

**国内首创、国际领先**

**3.5"** (320 × 240)  
彩色液晶屏

**0.6** KG  
轻巧，移动更方便

**12** 导  
心电同屏显示

**8** 小时  
趋势存储

**480** 组  
无创血压测量数据回顾



手术室



转运期间



CCU ICU NICU

- 在患者转移过程中提供最迅速、最简便的患者监护。灵活的显示界面设计，使您可以根据环境进行自由配置，显示多道波形。该系统还配置了能够使用长达1小时的可充电锂电池。
- **EMS 转运宝** 体积紧凑，便于患者携带，确保患者能够自由活动，帮助您竭尽所能为患者提供最好的服务。
- 独有的12导心电同屏显示
- 实时快捷的心电图、血氧饱和度和无创血压监测及存储
- **EMS 转运宝** 配置了高清晰的3.5英寸彩色液晶显示器
- 实时监测，连续保存，完整回顾，病人信息及数据自动导入主机

## 数据整合，互联互通

多屏幕、多界面的显示，保证实时数据监测

通过有线、无线、混联方式与中央监护系统组成监护网络





随时可扩展升级，  
降低更新换代成本



无风扇设计，无尘，无噪音，  
提高仪器使用寿命



低能耗设计，电池使用时间  
高达3小时，节能更环保

## 人性化设计，方便实用



双报警指示灯



夜光按键



丰富的扩展接口



SD存储卡（可选）



锂电池

- 旋钮按键操作，可选全屏触摸，操作方便，支持鼠标、键盘操作
- 可选多语言应用界面，适应多样化的操作
- 独立的生理和技术双重报警灯，信息提示更及时
- 内置可拆卸充电锂电池，轻便、节能更环保
- 独有的夜光按键，方便夜间操作
- 外接SD存储卡，对病人历史数据进行有效存储

# AnyView A5

Modular Patient Monitor

## 插件式监护仪



# 独有的高端生理监测参数 满足危、急、重症病人的临床监测要求



无创连续心排 (ICG)



- 采用美国CardioDynamics公司的Biox ICG模块，可提供无创连续的心排量监测和血液动力学参数的显示。



有创血压模块 (2IBP)



- 最多可支持8通道的IBP测量，并可显示各通道有创血压的波形、收缩压、舒张压和平均压数值。可测量ART、CVP、ICP、PA、RAP、LAP等，充分满足了同时监测不同部位有创压力的临床需求。



麻醉气体模块 (AG)



- 采用瑞典PHASEIN公司的麻醉气体模块，可监测吸入和呼出CO<sub>2</sub>、O<sub>2</sub>、N<sub>2</sub>O及ISO、ENF、DES、SEV、HAL五种麻醉气体的浓度。



Masimo/Nellcor  
血氧模块 (SpO<sub>2</sub>)




- 具有超强的抗弱灌注、抗运动干扰、抗电刀干扰性能。
- 可选配Nellcor SpO<sub>2</sub>
- 可选配Masimo SpO<sub>2</sub>
- 独有的监护参数：灌注指数 (Perfusion Index) 等

MPS模块 (可选)



二氧化碳模块 (CO<sub>2</sub>)  
(主流/微流/旁流)



- 采用美国Respironics公司的主流和微流二氧化碳模块。
- 主流二氧化碳模块适用于插管及依靠呼吸器的病人。

## AnyView A5

Modular Patient Monitor

插件式监护仪

# AnyView A5

Modular Patient Monitor

## 插件式监护仪

广东宝莱特医用科技股份有限公司  
GUANGDONG BIOLIGHT MEDITECH CO.,LTD.

*Developing with us 我们一起成长*


### 临床安装解决方案



### AnyView A5

标准参数配置: ECG、NIBP、SpO<sub>2</sub>、PR、2Temp、Resp

可升级: 6IBP、CO、ICG、EtCO<sub>2</sub>、AG、BIS、Nellcor SpO<sub>2</sub>、Masimo SpO<sub>2</sub>、12-lead ECG、4-Temp、全触摸屏



地址: 珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号  
电话: (0756)3399999 3399900 传真: (0756)3399920  
E-Mail: sales@blt.com.cn 邮编: 519085

欢迎访问: [www.blt.com.cn](http://www.blt.com.cn)  
客户呼叫热线: 400 881 8233

※ 资料如遇变更, 请索取最新资料或登陆宝莱特网站查询  
注册证号: 国食药监械(准)字2011第3210153号